



09/2013/ND SZ.

TELJEŠTMEŠNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **265**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
265-es Típus, 2013.07.01-től a termék valamennyi gyártási sorozata.

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

3.1. Hajlékony vízszigetelő lemezek, alátétlemezek átfedéssel tetőfedések alá PN-EN 13859-1: Szeptember 2010 szerint

3.1.1. Előzetes fedésként, tetőlécen és ellenlécen (MWK) fekvő tetőfedő anyag alapozó szigeteléseként szellőzőüreggel nem rendelkező (1. és 5. sz. útmut.) kiszellőztetett fedéssel (11. sz. útmut.) ellátott tetőszerkezetekben.

3.1.2. Lécfedés alatt található (6. sz. útmut.) hőszigetelés védő- és elválasztó rétegeként > 10° dőlésszögű kiszellőztetett tetőszerkezetekben.

3.1.3. Közvetlenül a tetőszerkezetre helyezett tetőfedések szigeteléseként, pl kőpala, fémlemez, kőzetgyapot (7. sz. útmut.), stb. lapok alá kiszellőztetett és szellőzőüreg nélküli tetőkbe.

3.1.4. "Szarufaszigetelés" (pl. PIR, PUR) lemezeinek szigeteléseként, az egyes gyártók útmutatói alapján.

3.1.5. Csúszóréteggel tetők és homlokzatok síklemezfedése alá (10. sz. útmut.) .

4. Terméknév, bejegyzett kereskedelmi megnevezés, illetve bejegyzett termék-védjegy, valamint a gyártó neve és címe:

Magas páraáteresztő képességű tetőfólia 265

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
Oddział w Rzeszowie
Al. Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów
Zakład Produkcyjny: Ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba

5. Adott esetben a megbízott képviselő neve és címe:

-

6. Az építési termék termékjellemzőinek állandóságát értékelő és ellenőrző rendszer vagy rendszerek:

Megfelelőség-értékelési rendszer: 3.

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Gdańsku nr 1434, ul. Wejhera 18a, 80-346 Gdańsk

elvégezte az **előzetes típusvizsgálatot** a **3-as** megfelelőség-értékelési rendszerben,
és kiadta a **116/H/2010 és 116/H/2010 számú vizsgálati jegyzőkönyveket**.

8. Építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:
Nem releváns.

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hosszúság	30 [m] -0 [%]	PN-EN 1848-2
Szélesség	1,5 [m] + 1,5/- 0,5 [%]	PN-EN 1848-2
Egyenesség	max 30[mm] 10[m]-en	PN-EN 1848-2
Felületegységre eső tömeg	265 +/- 20 [g/m ²]	PN-EN 1849-2
Tűzvédelmi osztály	E	PN-EN 13501-1 + A1
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	W1	PN-EN 1928 (A módszer)
Sd érték	0,02 + 0,03/- 0,01 [m]	PN-EN ISO 12572 (C készlet)
Nyújtással szembeni ellenállás: - hosszirány - keresztirány Nyúlás: - hosszirány - keresztirány	500 +100/- 120 [N/50 mm] 550 +100/- 200 [N/50 mm] 60 +40/- 30 [%] 80 +40/- 30 [%]	PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1 A melléklet)
Szakítóerő: - hosszirány - keresztirány	400 +100/-150 [N] 420 +/-100 [N]	PN-EN 12310-1 (PN-EN 13859-1 B melléklet)
Méretállóság: - hosszirány - keresztirány	+/- 3 [%] +/- 1 [%]	PN-EN 1107-2
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	- 25 [°C]	PN-EN 1109
Mesterséges öregedéssel szembeni ellenállás: Nyújtással szembeni ellenállás: - hosszirány - keresztirány	400 +/- 100 [N/50 mm] 480 +/- 100 [N/50 mm]	PN-EN 13859-1 C melléklet (PN-EN 1297, PN-EN 1296) PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1 A melléklet) PN-EN 1928 (A módszer)

Nyúlás: - hosszirány - keresztirány	55 +40/- 30 [%] 60 +40/- 30 [%]	
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás:	W1	

10. A termék 1. és 2. pontban meghatározott teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

További információk:

A termék nem tartalmaz a REACH jegyzék szerinti veszélyes anyagokat. A 3. pontban említett beépítési útmutató az alábbi honlapon található: www.marma.com.pl

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Krzysztof Stachowicz
Gyártásellenőrzési Meghatalmazott

Nowa Dęba, 01.07.2013