

7. sz. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Az építőanyag gyártója:
GALECO Sp. z o.o., 32-083 Balice, ul. Uśmiechu 1
2. Gyártó üzem címe:
32-410 Dobczyce, ul. Jagiellonska 43b, Lengyelország
3. Az építőanyag megnevezése:
Univerzális ülepitő BUT
4. Az építőanyag statisztikai besorolása PKWiU / VTSZ:
22.21.29.0
5. Az építőanyag alkalmazása, felhasználási területe:
Az univerzális ülepitő az ereszcsonna-rendszer lefolyócsövéből kifolyó esővíz talajszint alatti csatornarendszerbe való bevezetésére szolgál
6. Műszaki specifikáció
1253-1 sz. PN-EN Lengyel - EU szabvány, 2005. április, („Az épületekből kifolyó vizek elvezetése, I. rész, Követelmények”).
7. Az építőanyag deklarált műszaki jellemzői
Műszaki specifikációban leírtaknak megfelelően:
a) áteresztő képesség, Ø 100 mm-nél – 1,4 liter/mp
b) ülepitő-test csöpögés mentessége – 0,01 MPa nyomásnál
c) az időjárási tényezők hatására mechanikai deformálódások és egyéb elváltozások nem lépnek föl
8. A tanúsítványt kiállító akkreditált egység vagy labor neve és száma valamint a típus bevizsgálásáról kiállított tanúsítvány vagy jelentés száma:

ITB (AB023), jelentés szám: LOW01-1808/10/Z00OWN

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az építőanyag megfelel a 6.pontban szereplő műszaki specifikációban leírtaknak.

Termékért felelős főmunkatárs

Michał Gryszówka

Kelt: Balice, 2010. október 01.

Alulírott, a Galeco Hungária Kft., mint hivatalos magyarországi forgalmazó tanúsítom, hogy a Megfelelőségi Nyilatkozat szövegének magyar fordítása az eredetivel mindenben megegyezik.



Ewa Tomaszewska-Keresztessy
Ügyvezető s.k.